



EQUIPOS MOTORIZADOS



MOTOCULTIVADOR 7 HP BENCINA

CÓDIGO
080000047



▶ Incluye fresa rotocultivadora

- Capacidad estanque combustible: 5,5 L.
- Cilindrada: 207 cm³.
- Tipo de partida: manual - lanzado.
- Transmisión: engranajes + correa.
- Velocidades: 2 delanteras, 1 reversa.
- Altura del volante: Ajustable.
- Giro del volante: 180°.
- Ancho de trabajo: 950 - 1050 mm.
- Profundidad de trabajo: 100 mm.
- Ruedas: 2* 400 - 8.
- Incluye fresa rotocultivadora Ø 800mm.
- Aceite 15W40 1/2 litro por equipo.
- Aceite 80W90 1,5 litros por equipo.
- 3600 r.p.m.

Accesorios compatibles:

- Arado cultivador.
- Arado vertedera.

Aplicaciones:

Puede ser utilizado para preparación de suelo: cultivador, melgador, carro de arrastre o pulverizador (según los accesorios que tenga instalado).

DIMENSIONES

mm
840
1700 860

PESO

KG 70/75



MOTOCULTIVADOR 12 HP DIÉSEL - PARTIDA ELÉCTRICA

CÓDIGO
080000045



▶ Incluye fresa rotocultivadora

- Capacidad estanque combustible: 6 L.
- Cilindrada: 505 cm³.
- Tipo de partida: eléctrica.
- Motor: 12 HP, Kama Diesel.
- Transmisión: engranajes.
- Velocidades: 2 delanteras, 1 reversa.
- Altura del volante: Ajustable.
- Giro del volante: 180°.
- Ancho de trabajo: 850 - 1400 mm.
- Profundidad de trabajo: 200 mm.
- Ruedas: 2* 500 - 12.
- Incluye fresa rotocultivadora Ø 900mm, tapa, foco y salida de toma de fuerza.
- Aceite 15W40 1 litro por equipo.
- Aceite 80W90 2 litros por equipo.
- 3600 r.p.m.

Accesorios compatibles:

- Arado cultivador.
- Arado vertedera.
- Arado reversible.

Aplicaciones:

Puede ser utilizado para preparación de suelo: cultivador, melgador, carro de arrastre o pulverizador (según los accesorios que tenga instalado).

DIMENSIONES

mm
1100
1750 980

PESO

KG 150/168



ACCESORIOS

Accesorios adaptables a motocultivadores, garantizando un trabajo eficiente y eficaz (Verificar la compatibilidad con los equipos ☞).

Realizados con los materiales de más alto estándar, otorgando durabilidad, resistencia y fácil uso.



▶ **Arado cultivador**

CÓDIGO
08000005

- ☞ **Compatibilidad:**
-Motocultivador 7HP bencina
-Motocultivador 12HP diésel



▶ **Arado vertedera**

CÓDIGO
08000006

- ☞ **Compatibilidad:**
-Motocultivador 7HP bencina
-Motocultivador 12HP diésel



▶ **Arado reversible ajustable**

CÓDIGO
08000004

- ☞ **Compatibilidad:**
-Motocultivador 12HP diésel

MOTOCULTIVADOR 12 HP DIÉSEL

CÓDIGO
160000175



- Capacidad estanque combustible: 6 L.
- Cilindrada: 510 cm³.
- Tipo de partida: eléctrica.
- Motor: 12 HP, Lombardini Diesel.
- 3000 r.p.m.
- Transmisión: engranajes.
- Velocidades: 4 delanteras, 2 reversa.
- Ancho de trabajo: 800 - 1000 mm.
- Profundidad de trabajo: 150 mm.
- Incluye fresa rotocultivadora Ø 800mm, caja portaherramientas, tapa y 2 focos.
- 2 toma de fuerza.
- Freno mecánico independiente.

▪ **Aplicaciones:**

Puede ser utilizado para preparación de suelo: cultivador, melgador, carro de arrastre o pulverizador (según los accesorios que tenga instalado).

DIMENSIONES

mm 2100
900 1100

PESO

KG 210



MOTO ATV 500 CC

CÓDIGO
068000168



- Tipo: 500cc, enfriado por agua, 5 válvulas 4 tiempos, 1 cilindro.
- Tracción: 4x2, 4x4 bloqueo diferencial.
- Marchas: delantera (alta-baja), neutro y reversa. (L-H-N-R-P).
- Inyección electrónica.
- Partida: eléctrica/manual con cable.
- Transmisión: cardán.
- Potencia de motor: 23,47hp 5500-6000 r.p.m.
- Electroventilador.
- Enchufe 12 V trasero.
- Enganche de bola delantero y trasero.
- Suspensión trasera y delantera: doble brazo independiente.
- Freno trasero y delantero: disco ventilado.
- Neumáticos delanteros: AT26 x 8-12 radial.
- Neumáticos traseros: AT26 x 10-12 radial.
- Winche de arrastre 500 kg.

USO AGRÍCOLA

- Se le pueden adaptar equipos pulverizadores o usar para tirar pulverizadores con bombas autónomas.
- Traslado de cargas como semillas, agroquímicos, postes de maderas, etc.
- Mantenimiento de espacios verdes con herramientas de corte.
- Uso en la producción de ganado para dar de comer a los animales, facilitar su cuidado y limpieza.
- Traslado de personas dentro de los predios agrícolas.

DIMENSIONES

mm
1270
2200
1300

PESO

KG
310

MOTO ATV 500 CC

VERSIÓN CON RUEDAS ORUGAS + RUEDAS TRADICIONALES

CÓDIGO
068000340



- Moto ATV con tracción solo de bloqueo diferencial.
- Rueda tipo oruga.
- Mejor tracción en cualquier superficie.
- Aceleración más rápida.
- Mejor estabilidad y manejo.



Ideal para
nieve

Incluye ruedas
tradicionales



Ruedas
oruga



ACCESORIOS PARA ATV

- Carro porta ATV con suspensión

CÓDIGO
072000150

DIMENSIONES

mm
500
1300
2270



- Carro tipo plataforma para motos ATV con suspensión, contiene piso de madera y gran capacidad de carga.
- Chasis en acero con rampa metálica: 1,20m.
- Permite un traslado seguro.
- Se puede desmontar fácilmente para uso diario.
- Tiro de enganche.
- 2 Ruedas 165 x 70 R13".

- Carro para ATV

CÓDIGO
140000001

DIMENSIONES

mm
356
1550
927



- Su función es transportar distintos materiales tales como arena, fertilizantes, hojas y más.
- Fijación e instalación rápida y sencilla.
- Soporta una carga máxima de 250 a 300 Kg.
- Sistema de ensamble para ajustar a equipo ATV.
- Peso: 65 Kg.
- Puerta trasera extraíble para fácil carga y descarga.
- Incluye 2 ruedas.